

TOMCAT

SPORT

Autolaveuses 17" - 24"



MADE IN

U. S. A.



DECAPAGE **BALAYAGE** **POLISSAGE** **SOIN DES TAPIS** **NETTOYAGE**



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



Le panneau de configuration
Commandes étanches aux normes marines, icônes universels qui simplifient la lecture par l'utilisateur.



Le mode Silencieux permet à la machine d'atteindre au maximum les 62 dB pendant l'aspiration.



Le plateau orbital EDGE permet un décapage sans produits chimiques, tout en réduisant la consommation d'eau jusqu'à 70%.



Changement rapide des lamelles du suceur sans outils.



Le système de remplissage avant dispose d'un tuyau rétractable, pour faciliter le remplissage par des robinets standards.



Les moteurs haute performance et la pression des brosses fournissent un niveau de nettoyage incomparable.



APPLICATIONS

Ecoles

Hôpitaux

Entrepôts

Grandes surfaces

Garages

Gymnases

Aéroports

Salles de sport


Etc...



FACILITÉ D'ENTRETIEN


1. Basculez les réservoirs en arrière
2. Accédez aux batteries
3. Accédez aux moteurs
4. Accédez au filtre de solution
5. Accédez au filtre d'aspiration
6. Accédez au réservoir de récupération

VUE INTERIEURE



DEUX SYSTEMES DE BROSSES


DISQUES



AVANTAGES :

- Choix entre brosses/pads
- Faible coût d'entretien
- Amélioration du nettoyage sur les sols irréguliers
- Deux brosses pour une performance inégalée

EDGE



AVANTAGES :

- Décapage sans produits chimiques
- Réduction de 70% de l'usage de l'eau
- Gains de rendement
- Ecologie

UNE DEMONSTRATION ?

CONTACTEZ-NOUS !

CONSTRUCTION MACHINE / DIMENSIONS	SPORT
Matière du réservoir	Polypropylène 8mm
Matière du châssis	Acier 5 mm, peinture poudrée
Roues avant (diamètre x largeur)	20 cm x 5 cm (2x)
Roues arrières (diamètre x largeur)	6 cm x 4 cm (2x)
Taille (l x L x H)	114 cm x 53 cm x 99 cm
Poids (sans batteries)	126-149 kg
Poids (avec batteries)	186-209 kg
BROSSES / SYSTÈME PAD	
Dimension des disques	(1x) 20" - 51 cm
Inclus mâchoires avec rouleaux pour la protection des murs	
Moteurs des brosses	1x 559 watts
Vitesse des brosses	270-350 t/min
Dimensions EDGE	24" - 61 cm
Moteur EDGE	746 watts
Moteur EDGE option HD	894 watts
Pression des brosses	68 kg réglable sur 5 niveaux
Réglage de la pression des brosses	5 niveaux
SYSTÈME D'ALIMENTATION	
Tension d'alimentation	24 V
Batteries standard	130 ah Eau
Batteries en option	150 ah Eau / 115 ah AGM* / 140 ah AGM*
*Avec chargeur intégré	
Autonomie	Jusqu'à 2.5 heures (Théorique)**
**Basé sur un lavage en continu	
Chargeur	24V / 12 A
SYSTÈME DE TRACTION	
Puissance	559 watts
Vitesse de marche avant	4 km/h
Vitesse en mode lavage	3 km/h
Vitesse de marche arrière	2 km/h
SYSTÈME DE SOLUTION	
Capacité du réservoir	38 litres - Avec tuyau indicateur gradué
Ecoulement de la solution/filtre	0-2 Lt/min
Capacité du réservoir de récupération	38 litres
Bac de sécurité moteur d'aspiration	5 litres
Puissance d'aspiration	640 watts
Aspiration à vide (eau/débit d'air)	1780 mm
Suceur	91.4 cm parabolique avec changement rapide
GENERALITES	
Largeur de nettoyage	20" - Disques - 51 cm
	24" - EDGE - 61 cm
Décibels	72 dB
Productivité théorique	Jusqu'à 2.511 m2***
Productivité pratique	Jusqu'à 1.164 m2***



HYPROSA

Pont-du-Centenaire 144 CH - 1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 338 35 00 Fax : 022 338 35 01 hypros@hypros.com