FICHE TECHNIQUE

Monobrosse orbitale





Hypros

EXCENTR 40-25 Monobrosse orbitale

DESCRIPTION

- Conçue pour le nettoyage en profondeur, le décapage, le polissage et la rénovation
- L'Excentr est très efficace avec 2850 oscillations par minute, soit 15 fois plus de mouvements que les monobrosses traditionnelles.
- Le travail peut être effectué 3 à 4 fois plus rapidement ce qui génère d'importants gains de temps et de coûts par m².
- Ergonomique et facile d'utilisation.
- Très robuste, en acier inoxydable.

L'EXCENTR 40-25 est idéale pour le nettoyage de base et le nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements, même sur les surfaces exigeantes, dans la plupart des cas, vous travaillerez sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire.

Respectueuse de l'environnement :

- La consommation de produits chimiques est réduite de 95 %.
- Réduction des coûts (pas de produit de nettoyage nécessaire).
- Pas de dommages dus à une mauvaise utilisation des produits chimiques.
- Pas de résidus après le nettoyage, pas de surdosage, pas de risque pour l'utilisateur.

Un réservoir de solution peut être équipé sur l'EXCENTR 40-25.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface de travail : 43 cm x 25 cm

Pression au sol: 25 kg - 45 kg (42g/cm2)

Niveau sonore: 60 dB

Longueur du câble : 15 m (détachable) Mouvement: 2850 x 7 mm p/m Volt/Hz: 230V/50Hz kW: 0,55 kW Classe de protection : IPX54

Hauteur (disque / moteur): 28 cm

Hauteur (disque / poignée): 119 cm maximum

Longueur de la machine : 50 cm

2 poids inclus - aucun poids en option

REFERENCE ARTICLE A000100030





OPTION



EXCENTR Réservoir de solution (pour 40-25)

REFERENCE ARTICLE R000206008