# **XIBU Diffuseur SENSE FRESHAIR**



# Diffuseur d'odeur

#### **GAMME XIBU**

S'ouvre avec une seule clé système (Clé de haute qualité)

- Pratique -> économie de temps pour le service
- Perception -> high-tech et design aussi pour la clé
- Ergonomie parfaite
- Design intégré, Style et modernité
- Fonction de réserve indication du niveau de remplissage
- Produit de qualité fabriqué en Autriche
- Consommation économique, rentabilité optimale
- Support et plaque de montage



## **PROPRIETE**

Un diffuseur de parfum, de haute technologie, très économique, programmable et verrouillable.

- · Pulvérise automatiquement une fine dose de parfum désodorisant.
- · Equipé d'une cellule infrarouge, d'un détecteur de mouvement et de témoins de charge pour la recharge et les piles.
- · L'intervalle de temps entre 2 pulvérisation est réglable (de 5 à 60 minutes )
- · Une serrure protège du vol des piles ou de la recharge et empêche la modification de la programmation par toute personne non autorisée.
- · Boîtier blanc.

#### **DIMENSIONS**

L 135 x H 219 x P 92 mm

#### **PROGRAMMATION**

- · Choix entre un fonctionnement 24/24h ou uniquement quand il y a de la lumière.
- · Choix entre une pulvérisation à intervalles réguliers ou après le passage d'une personne
- · Le réglage de la fréquence de pulvérisations permet d'adapter l'intensité de parfum, en fonction de la grandeur du local.
- · Le détecteur de présence combiné au réglage de la fréquence de pulvérisations garanti une efficacité optimale, tout en évitant un surdosage de parfum.

Capacité: 1 appareil par local de 1 à 100 m2

Alimentation: 2 piles D – LR20 de 1,5 V. (non comprises)

Recharges: Parfums 4 saisons, un assortiment de 4 parfums désodorisants très attractifs.

# **REFERENCE ARTICLE**

E420201350 - XIBU Diffuseur SENSE FRESHAIR HAGLEITNER (BLANC)

## **CONSOMMABLES**

C420201300 - Piles HAGLEITNER type D (paquet de 2 pieces)

E420411028 - XIBU SENSE FRESHAIR Power pack (220 V)

C420700706 - XIBU Recharges diffuseur AIRFRESH FOURSEASONS HAGLEITNER (8 x 300 ml)



