



SUPERSHINE & SPONGELUX

Disques diamantés pour restaurer l'éclat sur les planchers

www.klindex.com

SUPERSHINE & SPONGELUX

Nouvelles, révolutionnaires, disques diamantés pour restaurer l'éclat sur les planchers. Utilisé régulièrement maintiennent les planchers toujours aussi lumineux que poli. Facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme un disque "floor pad" normale avec monodisque ou avec un lave-linge séchant. Enlever les rayures, même profonde propre et poli.



SUPERSHINE PLUS avec support semi-rigide, il est recommandé à l'utilisation de "disque unique" pour lisser parfaitement et rapidement plancher, également très vieux et usé avec des résultats comparables à ceux obtenus avec la ponceuse professionnelle. Laisser une surface, miroir poli et lisse, sans l'effet "peau d'orange" qui laissent généralement les disques abrasifs, diamant sur des surfaces molles de la concurrence. Enlève les rayures profondes et lustre aussi étages tachés avec acide, vin, cola ou d'autres produits..



SUPERSHINE SOFT avec le type de support souple "tapis de sol" est recommandé pour une utilisation avec un lave-linge séchant pour restaurer et maintenir le brillant dans les grands centres. Peut être utilisé à sec ou à l'eau! SUPERSHINE SOFT contient des quantités plus élevées de «diamant abrasif » que les autres disques similaires. En conséquence, ils travaillent mieux et durent plus longtemps. SuperShine Soft peuvent être utilisés sur les surfaces les plus courantes comme la céramique, le linoléum, le vinyle, les pierres naturelles et la terrasse. Il transforme une surface mate et usée en une surface propre, polie et brillante.



SPONGELUX est un disque de polissage spéciale, un peu comme une éponge, qui, grâce à sa composition particulière, permet d'effectuer en une seule passage une action de nettoyage que le polissage. SpongeLux est la solution idéale pour l'entretien de routine de tous les types de surfaces. Il assure d'excellents résultats et maintient planchers brillantes toujours.



Où pouvez-vous utiliser le SuperShine et SpongeLux?

- Marbre et en granit
- Céramique et Klinker
- Céramique et Klinker
- PVC / Vinyle
- Résine époxy
- Caoutchouc
- Bois



Efficace, rapide, brillant !

“SuperShine & SpongeLux” sont faciles à utiliser!

Ils sont disponibles dans les mêmes mesures standard des Disques Floor Pad normaux actuellement dans le commerce et peuvent être appliqués sur toutes les monobrosses ou lave sols. Utilisés régulièrement, à la place des Disques Abrasifs traditionnels pour le nettoyage, “SuperShine & SpongeLux” permettent de restaurer et maintenir brillant dans le temps les sols sans modifier votre routine normale d’entretien. La combinaison de SuperShine1, SuperShine2 et SuperShine3 vous consentira d’enlever les rayures, la porosité qui s’est créée dans le temps, les taches plus profondes, en laissant la surface parfaitement lisse, propre et brillante. SpongeLux, grâce à sa formule magique, avec un seul passage, nettoie et fait briller à miroir les sols en marbre, granit, grès, terrazzo etc... en très peu de temps! Utilisé régulièrement, vos sols resteront propres et brillants avec un minimum d’efforts et de dépense d’énergie. Le nouveau disques “SuperShine & SpongeLux” rendre le sol lisse et brillante, sans rayures, comme s’il avait simplement été poli. Entretien traditionnel n’est pas en mesure de maintenir la haute brillance et enlever les rayures de la parole, alors que le temps passe, il devient opaque.

Diamant et l’eau, respect de l’environnement



Ajoutez simplement un peu d’eau!

L’utilisation de disques SuperShine SpongeLux et ne nécessite pas de produits chimiques ou de la cire. Le nettoyage et le polissage sont effectués dans le respect de l’environnement. L’utilisation de l’eau ne fait que réduire l’impact environnemental et réduit les coûts en raison de l’achat de produits chimiques supplémentaires. Avec Supershine et SpongeLux obtenez immédiatement un plancher incroyablement propre et brillant sans l’utilisation de la cire, polish ou chimique.



AVANTAGES

- Réduit les coûts.
- Améliore les résultats.
- Augmenter la satisfaction du client.
- Le sol est toujours propre et brillant.
- Respecter l’environnement.
- Exige que de l’eau.
- Il réduit la charge bactérienne sur les planchers

Là où d’autres ne peuvent pas

La combinaison parfaite des machines et des disques Klindex Supershine lui permet de fonctionner là où les autres ne peuvent pas. Par exemple:

Avec **Supershine** et **Baby**, vous pouvez polissez confortablement **escaliers** et **paliers**.

Avec **Supershine** et **Vertika**, nous polies rapidement les **murs**, les **comptoirs** et **haut**.

Avec **Supershine** et **Minielle**, vous pouvez polir, des **espaces exigus**.



Supershine & Spongelux

PLUS

SuperShine & Spongelux PLUS sont idéales pour une utilisation avec n'importe quelle monobrosse.



* ordre minimum:

- 1 Kit 4 disques Grains: 1-2-3-Spongelux
- 2 disques de même grain.

4" SUPERSHINE PLUS ø100mm

30125K	COMPLETE KIT
30125	SUPERSHINE PLUS 1
30126	SUPERSHINE PLUS 2
30127	SUPERSHINE PLUS 3
33090	SPONGELUX

5,5" SUPERSHINE PLUS ø140mm

30384K	COMPLETE KIT
30384	SUPERSHINE PLUS 1
30385	SUPERSHINE PLUS 2
30386	SUPERSHINE PLUS 3
30387	SPONGELUX

6" SUPERSHINE PLUS ø150mm

30121K	COMPLETE KIT
30121	SUPERSHINE PLUS 1
30122	SUPERSHINE PLUS 2
30123	SUPERSHINE PLUS 3
33091	SPONGELUX

8" SUPERSHINE PLUS ø200mm

30181K	COMPLETE KIT
30181	SUPERSHINE PLUS 1
30182	SUPERSHINE PLUS 2
30183	SUPERSHINE PLUS 3
33087	SPONGELUX

9,5" SUPERSHINE PLUS ø240mm

30197K	COMPLETE KIT
30197	SUPERSHINE PLUS 1
30198	SUPERSHINE PLUS 2
30199	SUPERSHINE PLUS 3
30200	SPONGELUX

11" SUPERSHINE PLUS ø280mm

30150K	COMPLETE KIT
30150	SUPERSHINE PLUS 1
30151	SUPERSHINE PLUS 2
30152	SUPERSHINE PLUS 3
33093	SPONGELUX

13" SUPERSHINE PLUS ø330mm

30153K	COMPLETE KIT
30153	SUPERSHINE PLUS 1
30154	SUPERSHINE PLUS 2
30155	SUPERSHINE PLUS 3
33094	SPONGELUX

16" SUPERSHINE PLUS ø406mm

30168K	COMPLETE KIT
30168	SUPERSHINE PLUS 1
30169	SUPERSHINE PLUS 2
30170	SUPERSHINE PLUS 3
33096	SPONGELUX

17" SUPERSHINE PLUS ø430mm

30178K	COMPLETE KIT
30178	SUPERSHINE PLUS 1
30179	SUPERSHINE PLUS 2
30180	SUPERSHINE PLUS 3
33097	SPONGELUX

18"/ø450mm SUPERSHINE PLUS

30257K	COMPLETE KIT
30257	SUPERSHINE PLUS 1
30258	SUPERSHINE PLUS 2
30259	SUPERSHINE PLUS 3
33099	SPONGELUX

20"/ø500mm SUPERSHINE PLUS

30254K	COMPLETE KIT
30254	SUPERSHINE PLUS 1
30255	SUPERSHINE PLUS 2
30256	SUPERSHINE PLUS 3
30193	SPONGELUX

21"/ø530mm SUPERSHINE PLUS

n.a.	COMPLETE KIT
30251	SUPERSHINE PLUS 1
30252	SUPERSHINE PLUS 2
30253	SUPERSHINE PLUS 3
n.a.	SPONGELUX

Supershine & Spongelux

SOFT

SuperShine & Spongelux SOFT sont idéales pour une utilisation avec n'importe quelle d'autolaveuses et monobrosse.



* ordre minimum:

- 1 Kit 4 disques Grains: 1-2-3-4.
- 2 disques de même grain.

4" SUPERSHINE SOFT ø100mm

30301K	COMPLETE KIT
30301	SUPERSHINE SOFT 1
30302	SUPERSHINE SOFT 2
30303	SUPERSHINE SOFT 3
30304	SUPERSHINE SOFT 4

5,5" SUPERSHINE SOFT ø140mm

30490K	COMPLETE KIT
30490	SUPERSHINE SOFT 1
30491	SUPERSHINE SOFT 2
30492	SUPERSHINE SOFT 3
30493	SUPERSHINE SOFT 4

6" SUPERSHINE SOFT ø150mm

30311K	COMPLETE KIT
30311	SUPERSHINE SOFT 1
30312	SUPERSHINE SOFT 2
30313	SUPERSHINE SOFT 3
30314	SUPERSHINE SOFT 4

8" SUPERSHINE SOFT ø200mm

30321K	COMPLETE KIT
30321	SUPERSHINE SOFT 1
30322	SUPERSHINE SOFT 2
30323	SUPERSHINE SOFT 3
30327	SUPERSHINE SOFT 4

9,5" SUPERSHINE SOFT ø240mm

30294K	COMPLETE KIT
30294	SUPERSHINE SOFT 1
30295	SUPERSHINE SOFT 2
30296	SUPERSHINE SOFT 3
30297	SUPERSHINE SOFT 4

11" SUPERSHINE SOFT ø280mm

30331K	COMPLETE KIT
30331	SUPERSHINE SOFT 1
30332	SUPERSHINE SOFT 2
30333	SUPERSHINE SOFT 3
30334	SUPERSHINE SOFT 4

13" SUPERSHINE SOFT ø330mm

30341K	COMPLETE KIT
30341	SUPERSHINE SOFT 1
30342	SUPERSHINE SOFT 2
30343	SUPERSHINE SOFT 3
30344	SUPERSHINE SOFT 4

16" SUPERSHINE SOFT ø406mm

30361K	COMPLETE KIT
30361	SUPERSHINE SOFT 1
30362	SUPERSHINE SOFT 2
30363	SUPERSHINE SOFT 3
30364	SUPERSHINE SOFT 4

17" SUPERSHINE SOFT ø430mm

30371K	COMPLETE KIT
30371	SUPERSHINE SOFT 1
30372	SUPERSHINE SOFT 2
30373	SUPERSHINE SOFT 3
30374	SUPERSHINE SOFT 4

18" SUPERSHINE SOFT ø450mm

30194K	COMPLETE KIT
30194	SUPERSHINE SOFT 1
30195	SUPERSHINE SOFT 2
30196	SUPERSHINE SOFT 3
30197	SUPERSHINE SOFT 4

20" SUPERSHINE SOFT ø500mm

30381K	COMPLETE KIT
30381	SUPERSHINE SOFT 1
30382	SUPERSHINE SOFT 2
30383	SUPERSHINE SOFT 3
30384	SUPERSHINE SOFT 4

21" SUPERSHINE SOFT ø530mm

30407K	COMPLETE KIT
30407	SUPERSHINE SOFT 1
30408	SUPERSHINE SOFT 2
30409	SUPERSHINE SOFT 3
30410	SUPERSHINE SOFT 4

COMMENT UTILISER

Marbre et Terrazzo: Polissage avec SUPERSHINE PLUS avec monobrosse.



- Commencez le ponçage avec SUPERSHINE PLUS 1 ou 2 selon la condition du étage, puis passez SUPERSHINE PLUS 3. Vous conseillie de travailler avec peu d'eau pendant environ 60 secondes / m².
- Polir avec SpongeLux utilisant peu d'eau.

Marbre et Terrazzo: Polissage avec SuperShine SOFT-étages avec lave-linge séchant.




- Commencez le lavage du plancher avec SUPERSHINE SOFT 1 ou 2 selon l'état de la étage.
 - Procéder avec SUPERSHINE SOFT 3 et 4.
- Entretien:** Utilisez SUPERSHINE SOFT 4 avec un détergent doux ou STONE SOAP. Entretien de routine avec SUPERSHINE assure SOFT le parquet dans le temps.

Linoléum, PVC, vinyle: réparation étages avec monobrosse haute vitesse.



- Il est recommandé polisseuse haute vitesse comme modèle FUTURA.
 - Commencez le lavage du plancher avec SUPERSHINE SOFT 1 ou 2 selon la condition du étage, puis procéder avec SUPERSHINE SOFT 3. Travailler avec un peu d'eau à une vitesse moyenne de 200 tours par minute pendant environ 60 sec / m.
 - Polir avec SUPERSHINE SOFT 4, travailler avec un peu d'eau pour en augmentant la vitesse jusqu'à 400 rpm de la monobrosse.
- Entretien:** polir le plancher avec avec SUPERSHINE SOFT 4 système à sec par la machine de polissage à grande vitesse comme Tornado. En variante, il peut être utilisé FUTURA à une vitesse de 400 rpm.

Céramique, glazed tiles et Klinker: nettoyage en profondeur (ne pas utiliser sur des tuiles polis).



- Commencez le lavage du plancher avec SUPERSHINE SOFT 2. Utiliser la monobrosse à une faible vitesse de 160 rpm. Utiliser une petite quantité d'eau et travailler jusqu'à ce que la saleté et les taches disparaissent.
- Procéder avec SUPERSHINE SOFT 4. Travailler avec un peu d'eau, à faible vitesse.

Bois âgés: réparation étages avec une seule machine à disque à grande vitesse.



- Il est recommandé de monobrosse haute vitesse comme un futur modèle.
 - Début de passer la serpillière avec SUPERSHINE SOFT 1 ou 2 selon l'étage, puis procéder à SUPERSHINE SOFT 3 et 4. Jusqu'à sec à vitesse moyenne de 200 tours par minute jusqu'à ce que les anciens signes et les imperfections disparaissent.
 - Polonais SUPERSHINE haut débit SOFT 4.
- Entretien:** vernis haute vitesse SUPERSHINE 4 sec SOFT.

Résine époxy: Restauration de la chaussée.



- Il est recommandé à grande vitesse de polissage comme un futur modèle.
 - Lancer de passer la serpillière avec SUPERSHINE SOFT 0 ou 1 selon l'état de la chaussée. Procédez ensuite avec SUPERSHINE SOFT 2 et 3. Proposer travailler avec un peu d'eau à une vitesse de 200 tours par minute pendant environ 60 sec / m².
 - polonais avec SUPERSHINE SOFT 4, avec un peu d'eau pour travailler en augmentant la vitesse jusqu'à 400 tours par minute.
- Entretien:** polonais le sol avec SUPERSHINE SOFT 4 nettoyage avec monobrosse haute vitesse comme une tornade de modèle. En variante, il peut être utilisé à une vitesse de 400 tours par minute FUTURE.

Arêtes, les coins et soulevé: polir avec une ponceuse ou un plancher de ponceuse à la main.



- Merci à la grande flexibilité et des performances ainsi que les diverses mesures disques disponibles SUPERSHINE SOFT peut être utilisé avec n'importe quel ponceuse à la main dans des situations où vous ne pouvez pas utiliser de grosses machines. Avec SUPERSHINE SOFT espaces polonais arêtes, les coins et les espaces restreints simple et rapide.
- Commencez le ponçage avec SUPERSHINE SOFT 0 ou 1 selon l'état de la chaussée.
 - Procéder à SUPERSHINE SOFT 2 et 3.
 - polonais avec SUPERSHINE SOFT 4. Travailler avec un peu d'eau ou la chaleur sèche à des vitesses plus élevées.





Moi, grâce à ma formule magique, avec une étape de lavage, polish et entretenir votre plancher brillant pour toujours

3

J'ai enlever les rayures, brillants et renouveler vos sols grâce à la force de diamante



2

KlindexDemo

En appelant **+39 085 859546**, vous pouvez réserver une **démonstration** à votre domicile ou dans le chantier.

Klindex® proche de ses clients!



Votre distributeur local:

