Sèche mains STELL'AIR auto












Temps de séchage : 10 à 15 secondes Vitesse d'air : 400 km/h Principe de soufflage circulaire breveté Traitement anti-bactérien des surfaces Éclairage bleuté sur la zone de séchage Récupérateur d'eau et réservoir Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout (nous consulter : réf. kit 5 30 1719)

Séchage ultra rapide Consommation électrique minimisée (1200 W) Produit sans résistance chauffante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: 230 V 50 Hz • Puissance nominale : 1200 W
- Classe II IP44 IK10
- Niveau sonore: 73dBA
- Système de détection capacitif breveté
- Capotage en ABS
- Capacité du réservoir : 1,5 l
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement
- Interrupteur permettant de mettre l'appareil hors tension pendant la maintenance
- Filtre à air antibactérien accessible pour un nettoyage facile
- GARANTIE 3 ANS Soumis à l'ÉCO recyclage
- Fabriqué en France



FILTRE CUIVRE



ENTRETIEN FILTRE



RÉSERVOIR À VIDER



REFERENCES ARTICLES BLANC - E500811962 GRIS - E500811963

HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144 1228 PLAN-LES-OUATES Tél. 022 338 35 00 Fax. 022 338 35 01

