

ONYX

35E • 35B • 35LI • 43B • 43LI





Données techniques

	ONYX 35 E	ONYX 35 B	ONYX 35 Li	ONYX 43 B	ONYX 43 Li
Largeur de lavage	345 mm	345 mm	345 mm	430 mm	430 mm
Largeur du suceur	410 mm	410 mm	410 mm	510 mm	510 mm
Rendement	1.240 m²/h	1.240 m²/h	1.240 m²/h	1.500 m²/h	1.500 m²/h
Diamètre des brosses	345 mm	345 mm	345 mm	430 mm	430 mm
Brosses, rotation	145 tr/min	170 tr/min	170 tr/min	150 tr/min	150 tr/min
Pression des brosses	30 Kg	25 Kg	25 Kg	35 Kg	35 Kg
Moteur de brosse	450 W	200 W	200 W	450 W	450 W
Moteur de traction	***	***	***	***	***
Type de conduite	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique
Vitesse	***	***	***	***	***
Pente max.	2%	2%	2%	2%	2%
Moteur d'aspiration	193 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Dépression d'aspiration	70 mBar	90 mBar	90 mBar	82 mBar	82 mBar
Réservoir solution	12,5 L	15 L	15 L	23 L	23 L
Réservoir récupération	13,5 L	16 L	16 L	25 L	25 L
Longueur machine	685 mm	745 mm	745 mm	793 mm	793 mm
Hauteur machine	490 mm	550 mm	550 mm	600 mm	600 mm
Largeur machine (sans suceur)	382 mm	382 mm	382 mm	480 mm	480 mm
Capacité batteries (temps de travail)	***	24V/33Ah (1h15')	24V/40Ah (2h)	24V/34Ah (1h 15)	24 / 40Ah Lithium (1,5h)
Poids batterie	***	22 Kg	9 Kg	30 Kg	9 Kg
Compartment des batteries	***	215x270x190mm	215x257x205mm	346x207x210mm	346x207x210mm
Poids	44 Kg	65 Kg	53 Kg	86,5 Kg	65 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	< 70 dBa	66,8 dBa	66,8 dBa	< 70 dBa	< 70 dBa
Niveau de vibration	1,50 m/s²	1,48 m/s²	1,48 m/s²	1,761 m/s²	1,48 m/s²
Classe	I	I	I	I	I
Degré de protection	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Tension d'alimentation	230V/50Hz	24 V	24 V	24 V	24 V
Chargeur embarqué	***	24 V 5A AMG	24 V 25A Li	24 V 5A AGM	24 V 25A Li
Temps de charge max.	***	10 h	2h	10 h	2 h 10
Longueur de câble	20 m	2 m	20 m	2 m	2 m

ONYX

35E • 35B • 35LI • 43B • 43LI



Hypros

Chemin du Pont-du-Centenaire 144 - CH - 1228 PLAN-LES-OUATES
TÉL. 022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com

Options



	ONYX 35 E	ONYX 35 B	ONYX 35 Li*	ONYX 43 B	ONYX 43 Li*
OPTIONS POSSIBLES					
Protection brosse	Option	Option	Option	Option	Option

BROSSES CONSEILLÉES

Plateau 	RU48803015	RU48803015	RU48803015	RU48803025	RU48803025
Brosse nylon 0,6 	RU48903020	RU48903020	RU48903020	RU48903120	RU48903120

LISTELLES D'ASPIRATION STANDARD

	RU48410010	RU48410010	RU48410100	* * *	* * *
	RU48410060	RU48410060	RU48410060	* * *	* * *
	* * *	* * *	* * *	RU48413010	RU48413010
	* * *	* * *	* * *	RU48413020	RU48413020

* AVANTAGES BATTERIES LITHIUM (ONYX 35 Li - ONYX 43 Li)

- Grande capacité de décharge. (100%)
- Chargement rapide.
- Haute capacité.
- Ecologique.
- Grande longévité.
- Compacte et léger.