

QUARTZ

66 (PLUS) • 80 (PLUS)



Données techniques

	QUARTZ 66 (PLUS)	QUARTZ 80 (PLUS)
Largeur de lavage	685 mm	785 mm
Largeur du suceur	860 mm	990 mm
Rendement	4110 m ² /h	4.710 m ² /h
Diamètre des brosses	2 x 355 mm	2 x 405 mm
Brosses, rotation	160 tr/min	160 tr/min
Pression des brosses	max. 57 Kg	max. 57 Kg
Moteur de brosse	2 x 350 W	2 x 350 W
Moteur de traction	500 W	500 W
Type de conduite	Automatique	Automatique
Vitesse	6 Km/h	6 Km/h
Pente max.	10%	10%
Moteur d'aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mBar	160 mBar
Réservoir solution	98 L	98 L
Réservoir récupération	106 L	106 L
Longueur machine	1.535 mm	1.544 mm
Hauteur machine	1.388 mm	1.388 mm
Largeur machine (sans suceur)	765 mm	860 mm
Capacité batteries (temps de travail)	24V /210ah - 4 à 5h	24V /210ah - 4 à 5h
Poids batterie	135 Kg	135 Kg
Compartment des batteries	532 x 187 x 325 (h) cm	532 x 187 x 325 (h) cm
Poids	213 Kg	218 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	*	*
Niveau de vibration	*	*
Classe	III	III
Degré de protection	IP 23	IP 23
Tension d'alimentation	24 V	24 V
Chargeur embarqué	Oui	Oui
Temps de charge max.	*	*
Longueur de câble	*	*

peut être équipé de :



QUARTZ

66 (PLUS) • 80 (PLUS)



compatible avec :

Systeme de télémétrie
à distance **TELEMATICS**




Hypros

Chemin du Pont-du-Centenaire 144 - CH - 1228 PLAN-LES-OUATES
TÉL. 022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com

Options



	QUARTZ 66 (PLUS)	QUARTZ 80 (PLUS)
OPTIONS POSSIBLES		
Système ozone	Option	Option
Système "3SD"	Option	Option
Vidange eau propre	Série	Série
Rejet de brosse automatique	Série	Série
Electrovanne à débit variable	Série	Série
Chargeur embarqué	Série	Série
Télécommunication des fonctions	Option	Option
BROSSES CONSEILLÉES		
Plateau 	RU48803015	RU48814010
Brosse nylon 0,6 	RU48903020	RU48914010
Tynex 	RU48903040	RU48914070
LISTELLES D'ASPIRATION STANDARD		
	RU48408020	***
	RU48408010	***
	***	RU48406210
	***	RU48406190